



CATÁLOGO 2026



REVESTIMIENTOS

CHILE

Líneas de Productos

- Piso Deck WPC Coextruido
- Revestimientos Siding Metálico
- Revestimientos Exterior WPC Coextruido
- Revestimientos Interior WPC
- Piso Vinílico SPC
- Cortavista Coextruido

COTIZA AQUÍ



Piso Deck WPC

COTIZA AQUÍ



REVESTIMIENTOS
C H I L E

¿Que es el WPC?

Wood Plastic Composite

El WPC (Wood Plastic Composite), es un material compuesto que combina fibras de madera natural con polímeros plásticos.

Esta combinación permite obtener un producto que conserva la apariencia y textura de la madera, al tiempo que ofrece propiedades superiores de resistencia al agua, a la intemperie y al desgaste.

Al estar compuesto por materiales reciclados, el WPC también es considerado una opción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente en comparación con la madera natural



Ventajas del Deck de WPC


- Resistente a la humedad
- No es atacado por termitas
- Alta duración en el tiempo
- Bajo mantenimiento
- Madera Ecológica
- No se Agrieta ni astilla
- Fácil de Instalar



COTIZA AQUÍ



Deck CO-Extruido de última Generación



- El Deck Co-Extruido es una Versión Premium del piso deck de WPC.
- Cuenta con una capa adicional de polímero puro que se fusiona con el núcleo de WPC durante la extrusión.
- La Capa protectora agrega una alta resistencia a la humedad, temperaturas, rayos UV, prolongando su vida útil, haciéndolo ideal para climas extremos.

Modelos Piso Deck WPC Coextruido



Piso Deck WPC Premium Coextruido
Bicolor Negro - Gris Grafito
SKU: PEW101
Medidas: 220 cm x 14.2 cm x 2.2 cm



Piso Deck WPC Premium Coextruido
Bicolor Chocolate - Café Madera
SKU: XPEW101
Medidas: 220 cm x 14.2 cm x 2.2 cm



Piso Deck WPC Premium Coextruido
Bicolor Café Antique - Gris Piedra
SKU: PEW101
Medidas: 220 cm x 14.2 cm x 2.2 cm

[COTIZA AQUÍ](#)

Accesorios

Ángulo Exterior WPC




Ángulo Exterior




Ángulo Exterior

Clips Deck WPC



Clip Inicio, Clip Final, Clip Union

COTIZA AQUÍ




Revestimientos Siding Metálico

Revestimiento Siding Metálico

Ideal para ser utilizado en zonas con climas adversos como lluvia, viento, frío, nieve, humedad, etc.

El Siding metálico incluye en su composición una primera capa de aleación de aluminio y zinc, la cual incluye una espuma de poliuretano de alta densidad de 16 mm en el interior, lo que genera un buen mantenimiento de temperatura y una mejora sustancial en el aislamiento térmico y acústico. Además, contiene una lámina de papel de aluminio que cumple la función de membrana, para que no ingrese agua al poliuretano. Estas características lo convierten en la mejor opción para revestimientos de exteriores e interiores.



Ideal Fachadas, Paredes, Enchapes, etc

[COTIZA AQUÍ](#)

Modelos Siding Metálico

[COTIZA AQUÍ](#)




REM101 Negro
290cm x 38 cm x 1.6 cm



REM101 Grafito
290 cm x 38cm x 1.6 cm



REM101 Piedra
290 cm x 38 cm x 1.6 cm



REM102 Cedro
290 cm x 38 cm x 1.6 cm



REM102 Crema
290 cm x 38 cm x 1.6 cm



REM102 madera
290cm x 38cm x 1.6 cm



REM103 Negro
290cm x 38 cm x 1.6 cm



REM101 Madera
290cm x 38 cm x 1.6 cm



REM105 Grafito
290cm x 38 cm x 1.6 cm



REM105 Negro
290cm x 38cm x 1.6 cm



REM103 Blanco
290cm x 38 cm x 1.6 cm

Siding Metálico Texturizado tipo Granito Granito



REG001 Crema
290cm x 38cm x 1.6 cm



REG001 Negro
290cm x 38 cm x 1.6 cm



REG001 Piedra
290cm x 38 cm x 1.6 cm



REG001 Coral
290cm x 38 cm x 1.6 cm




REG001 Café
290cm x 38cm x 1.6 cm

Cajas de 8 unidades
rinde 8.1 mt2

Accesorios

Accesorios Siding Metálico



Ángulo Inicio

Ángulo Exterior

Ángulo Union

Revestimientos WPC Coextruido

Revestimientos WPC - Coextruido



Revestimiento de WPC ideal para paredes de exterior, cercos, separaciones de terreno, portones, etc.

El modelo co-extruido , por lo tanto es altamente tolerante al clima y de larga duración.



COTIZA AQUÍ

Modelos Revestimientos WPC Coextruido



Revestimiento Exterior
WPC Color Madera
SKU: REW101
Med.290cmx15cm x2cm



Revestimiento Exterior
Color Chocolate
SKU: REW101
Med.290cmx15cm x2cm



Revestimiento Exterior
Color Gráfico
SKU: REW101
Med.290cm x 15cm x 2cm



Revestimiento Exterior
Color Gris Piedra
SKU: REW101
Med.290cm 15cm x2cm



Revestimiento Exterior
Color Negro
SKU: REW101
Med.290cmx15cm x2cm



Revestimiento Exterior
WPC Color Antiqué
SKU: REW101
Med.290cmx15cm x2cm



Revestimiento Exterior
Color Gris Piedra
SKU: REW101
Med.290cmx15cm x2cm



Revestimiento Exterior
Color Café Chocolate
SKU: REW102
Med. 290cm 21cm x2.6cm



Revestimiento Exterior
Color Café
SKU: REW102
Med.290cmx21.9cm x2.6cm



Revestimiento Exterior
Color Negro
SKU: REW102
Med.290cmx21.9cm x2.6cm

Ángulos Terminación Exterior WPC



Ángulo Exterior



Ángulo Exterior

COTIZA AQUÍ



Revestimientos Interior WPC

Wall Panel

COTIZA AQUÍ



Revestimiento de Interior Color Cacao Negro

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Chocolate Negro

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Crema Negro

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Madera Negro

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Chocolate

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Crema

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Negro

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Cacao

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Madera

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Chocolate

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Crema

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Negro

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²



Revestimiento de Interior Color Cacao

PRODUCTO COMPOSITO DE WPC 100% 100%

100% 100%

Medidas: 240 cm x 10 cm x 2,7 cm
Resistencia a la tracción: 10 N/mm²

Revestimientos Interior WPC

COTIZA AQUÍ

Pisos SPC

COTIZA AQUÍ

Modelos Piso SPC



Piso SPC Color Crema
SKU:SPC101
Med.122 cm18cmx0.5cm



Piso SPC Color Natural
SKU:SPC101
Med.122 cm18cmx0.5cm




Piso SPC Color Piedra
SKU:SPC101
Med.122 cm18cmx0.55cm




Piso SPC Color Carbón
SKU:SPC101
Med.122 cm18cmx0.5cm



Piso SPC Color Grafito
SKU:SPC101
Med.122 cm18cmx0.5cm



Piso SPC Color Nogal
SKU:SPC101
Med.122 cm18cmx0.5cm



Piso SPC Color Parquet Natural
SKU:SPC102
Med.122 cm18cmx0.55cm



Piso SPC Color Parquet Grafito
SKU:SPC102
Med.122 cm18cmx0.55cm



Piso SPC Color Marmol Grafito
SKU:SPC103
Med.122 cm18cmx0.55cm

COTIZA AQUÍ

Modelos Piso SPC

¿Qué es la manta IXPE? (Material de la manta acústica)

La espuma IXPE es un material antibacterial, sin olor e hipoalergénica y sirve como aislación acústica (hasta 20db). Es mejor que la goma EVA tradicional que por uso se pone vieja y empieza a emanar olor desagradable.



Recubrimiento ultravioleta 5S capa de desgaste

Película de decoración HD

Núcleo de diamante extruido 100% virgen

Clic intencionado de UNILIN

Almohadilla IXPE STC 73dB/IIC 75dB

Especificaciones técnicas

Característica Generales	Modelo
Ancho (cm)	18
Espesor (cm)	0,55
Largo (cm)	122
Grosor de la base (mm)	3,2
Capa de desgaste (mm)	0,3
Grosor de la Manta IXPE (mm)	1,5
Tiempos	15
Tipo de click	Unilin
Unidades por caja	12



COTIZA AQUÍ

Accesorios

Terminaciones Piso SPC



Cuarto Rodón



Nariz de Grada y
Guardapolvos

COTIZA AQUÍ

Cortavistas WPC



Corta Vista WPC CO-EXTRUIDO

Color Chocolate, Piedra, Antique, Grafito, Madera, Negro

Modelo : CVW101

Med.290 cmx7cm x1cm

[COTIZA AQUÍ](#)

PIEDRAS PU



COTIZA AQUÍ


Piedras PU



Transforma cualquier espacio con nuestras **Piedras PU (Poliuretano)**, el revestimiento decorativo que combina **estilo, resistencia y fácil instalación**. Fabricadas con espuma de poliuretano de alta densidad, estas placas imitan con increíble realismo la textura y el relieve de la piedra natural, pero con un peso mucho más ligero y un costo muy inferior.

Perfectas para **interiores y exteriores**, las Piedras PU permiten renovar muros completos sin obras complicadas, sin polvo, sin mano de obra especializada y sin los altos costos de la piedra tradicional. Su resistencia a la humedad, los rayos UV y los agentes atmosféricos garantizan una larga vida útil, manteniendo siempre una apariencia impecable.

Ideales para **departamentos, casas, terrazas, quinchos, locales comerciales, oficinas, cafeterías y más**. Logra un acabado moderno, cálido y elegante en minutos.



[COTIZA AQUÍ](#)

PIEDRA PU MODELO 101

COTIZA AQUÍ

PIEDRA PU COBRE



PIEDRA PU GRIS HUESO



BENEFICIOS

- Livianas y fáciles de instalar sin herramientas especiales.
- Textura y relieve realista tipo piedra natural.
- Resistencia a humedad, rayos UV y clima exterior.
- Aportan aislamiento térmico y acústico.
- Gran variedad de colores y diseños.
- Mantenimiento simple: limpieza rápida sin tratamientos.
- Ideales para muros interiores y exteriores.

DIMENSIONES

- **Largo** 150cm
- **Alto** 75cm
- **Fondo** 6cm



PIEDRA PU MODELO 102

COTIZA AQUÍ

PIEDRA PU GRIS TIERRA




DIMENSIONES

- **Largo** 160cm
- **Alto** 87cm
- **Fondo** 5cm

BENEFICIOS

- Livianas y fáciles de instalar sin herramientas especiales.
- Textura y relieve realista tipo piedra natural.
- Resistencia a humedad, rayos UV y clima exterior.
- Aportan aislamiento térmico y acústico.
- Gran variedad de colores y diseños.
- Mantenimiento simple: limpieza rápida sin tratamientos.
- Ideales para muros interiores y exteriores.



PIEDRA PU MODELO 103

COTIZA AQUÍ

PIEDRA PU RUSTIK CAFÉ




DIMENSIONES

- **Largo** 150cm
- **Alto** 75cm
- **Fondo** 6cm

BENEFICIOS

- Livianas y fáciles de instalar sin herramientas especiales.
- Textura y relieve realista tipo piedra natural.
- Resistencia a humedad, rayos UV y clima exterior.
- Aportan aislamiento térmico y acústico.
- Gran variedad de colores y diseños.
- Mantenimiento simple: limpieza rápida sin tratamientos.
- Ideales para muros interiores y exteriores.



REVESTIMIENTOS

C H I L E



WPC

C H I L E

PIEDRA PU MODELO 105

COTIZA AQUÍ

PIEDRA PU TABLÓN CAFÉ MADERA



DIMENSIONES

- **Largo** 180cm
- **Alto** 100cm
- **Fondo** 4cm

BENEFICIOS

- Livianas y fáciles de instalar sin herramientas especiales.
- Textura y relieve realista tipo piedra natural.
- Resistencia a humedad, rayos UV y clima exterior.
- Aportan aislamiento térmico y acústico.
- Gran variedad de colores y diseños.
- Mantenimiento simple: limpieza rápida sin tratamientos.
- Ideales para muros interiores y exteriores.



ÁNGULO PIEDRA PU

COTIZA AQUÍ

ANG. PIEDRA PU GRIS TIERRA



DIMENSIONES

- Ancho 30cm
- Alto 75cm
- Fondo 4cm

ANG. PIEDRA PU RUSTIK CAFÉ



DIMENSIONES

- Ancho 30cm
- Alto 75cm
- Fondo 3cm

ANG. PIEDRA PU COBRE



DIMENSIONES

- Ancho 30cm
- Alto 75cm
- Fondo 3cm

VIGA PIEDRA PU

COTIZA AQUÍ

VIGA PU CAFÉ




VIGA PU GRAFITO



DIMENSIONES

- Largo 290cm
- Alto 15cm
- Ancho 20cm




PIEDRA PU MIX

COTIZA AQUÍ

PIEDRA PU MIX GRAFITO COLORES

DIMENSIONES

- **Largo** 120cm
- **Grosor** 2cm
- **Ancho** 60cm





REVESTIMIENTOS

C

H

I

L

E



@revestimientoschile.cl



@revestimientoschile.cl



@revestimientoschile.cl

Cotiza con nosotros

<https://revestimientoschile.cl>

COTIZA AQUÍ

